



INDICATORI A SUPPORTO DEI PROFILI DI SALUTE - LUNIGIANA -

Al fine di facilitare la lettura dei bisogni di salute, la risposta dei servizi territoriali e la conseguente programmazione locale per le zone-distretto e Società della Salute, la Regione Toscana, in collaborazione con l'Agenzia Regionale di Sanità, il Laboratorio Management e Sanità della Scuola Sant'Anna di Pisa, l'Osservatorio Sociale Regione e il Centro Regionale per l'Infanzia e Adolescenza, mette a disposizione alcune schede sintetiche di supporto per la redazione dei Profili di Salute.

Il presente documento raccoglie in maniera sintetica gli indicatori messi a disposizione e si compone di due sezioni:

1. *STATO DI SALUTE*, con indicatori per il monitoraggio della salute della popolazione;
2. *RICORSO AI SERVIZI*, con indicatori per il monitoraggio e valutazione dei percorsi assistenziali e servizi territoriali.

Gli indicatori raccolti fanno riferimento all'anno 2017 o all'ultimo anno disponibile e sono calcolati a livello di zona-distretto. Le schede di sintesi che seguono sono strutturate secondo una infografica degli indicatori in cui si evidenziano alcune informazioni principali per la lettura in benchmarking dei territori. In particolare gli indicatori sono descritti attraverso la seguente rappresentazione.

Prevenzione e promozione della salute

Indicatore	Zona	Toscana	AUSL	Peggior RT	Range RT	Migliore RT
Adesione screening mammografico	77,72	72,85	72,70	48,36		92,82

Per ogni indicatore viene riportato il valore per la zona-distretto di riferimento (Zona), la media regionale (Toscana), la media aziendale (AUSL), il valore peggiore (Peggior RT) e il valore migliore (Migliore RT) a livello di Regione. Inoltre, nella barra orizzontale celeste si riporta: (i) con il pallino la posizione della zona-distretto di riferimento rispetto alla distribuzione regionale; (ii) con la barra verticale nera il valore regionale; (iii) con il rombo nero il valore aziendale e (iv) con l'area grigia il 25° e 75° percentile. La lunghezza delle code della barra orizzontale celeste, inoltre, descrive la distribuzione dei valori delle nuove 26 zone-distretto rispetto alla media regionale. Gli indicatori sono stati riportati nelle barre orizzontali secondo la relativa tendenza: indicatori crescenti, il cui valore deve idealmente aumentare (ad esempio le coperture vaccinali) e indicatori decrescenti, il cui valore deve idealmente diminuire (ad esempio la percentuale di fumatori). In questo senso la posizione dei valori delle zone-distretto (pallini nella barra orizzontale) è sempre preferibile sia a destra del valore regionale (quindi a destra della barra verticale nera). E' doveroso sottolineare che per alcuni indicatori la tendenza crescente o decrescente non è necessariamente univoca e semplice da definire; è stata quindi adottata una scelta da parte dei ricercatori. Infine, laddove possibile, il colore del pallino assume il colore della valutazione (rosso, arancio, giallo, verde chiaro e verde scuro) per gli indicatori che fanno parte del sistema di valutazione delle performance delle zona-distretto per il 2017. Per la sezione relativa al Ricorso ai Servizi si riporta anche il bersaglio di sintesi di zona-distretto per l'anno 2017 come ulteriore strumento di sintesi. I bersagli fanno riferimento alle 34 zone distretto.

Oltre a questo documento di sintesi, sono messi a disposizione altri materiali di supporto alla lettura del dato e alla stesura dei Profili di Salute, tra cui tavole excel con dettagli degli indicatori e serie storiche, figure specifiche per ogni zona-distretto e schede di calcolo degli indicatori.

INDICATORI A SUPPORTO DEI PROFILI DI SALUTE

STATO DI SALUTE MONITORAGGIO DELLA SALUTE DELLA POPOLAZIONE

Bisogni di lettura dei territori: tale set comprende indicatori che riguardano lo stato di salute e di benessere della popolazione

Dimensioni di analisi: gli indicatori sono raggruppati secondo le seguenti dimensioni

- Demografia e Stato di Salute Generale
- Determinanti di Salute
- Famiglie e minori
- Stranieri
- Non autosufficienza
- Cronicità
- Salute Mentale
- Materno Infantile
- Prevenzione
- Farmaceutica

Fonte: Elaborazioni a cura di Regione Toscana, Ars, Osservatorio Sociale e MeS da flussi amministrativi sanitari e sociosanitari regionali e indagini ad hoc



Demografia e Stato di salute generale

Indicatore	Zona	Toscana	AUSL	Peggior RT	Range RT	Migliore RT
Tasso di natalità	5,67	6,98	6,72	5,39		8,27
Indice di vecchiaia	283,05	198,56	208,31	283,05		154,28
Indice di invecchiamento	29,90	25,11	25,52	29,90		22,08
Tasso di ospedalizzazione generale	125,93	129,16	126,14	140,15		120,08
Tasso di mortalità generale	944,63	923,59	976,24	1.038,29		839,08
Speranza di vita alla nascita Maschi	80,07	81,07	80,34	79,54		82,33
Speranza di vita alla nascita Femmine	85,66	85,64	84,99	84,55		86,58

Determinanti di salute

Indicatore	Zona	Toscana	AUSL	Peggior RT	Range RT	Migliore RT
Tasso di pensioni sociali e assegni sociali	4,19	3,96	4,60	6,07		2,44
Reddito imponibile medio	18.054,41	20.583,47	20.411,81	17.549,23		24.937,14
Importo medio mensile pensioni INPS	812,11	911,58	899,88	796,05		1.026,43
Famiglie con integrazione canoni locazione	8,02	10,28	12,84	19,00		3,41
Tasso grezzo di disoccupazione	24,91	21,01	24,28	39,43		12,94
Indice presenza terzo settore formalizzato	15,45	17,56	18,53	10,50		25,31
% residenti in aree ad alta deprivazione	15,10	20,37	21,95	36,31		7,92
% popolazione con 5 porzioni frutta/verdura al giorno	8,16	9,26	9,30	5,68		12,44
% popolazione obesa (BMI > 30)	11,22	8,58	8,37	12,17		2,44
% popolazione con scarsa o assente attività fisica	18,13	24,52	27,73	36,41		14,85
% fumatori correnti	31,12	28,83	26,59	36,36		21,05
% bevitori a rischio	21,65	14,12	13,28	21,65		8,74
% persone con infortunio domestico nell'ultimo anno	4,08	3,62	3,25	5,88		1,53

Famiglie e minori

Indicatore	Zona	Toscana	AUSL	Peggior RT	Range RT	Migliore RT
Percentuale di minori residenti	12,72	15,14	14,65	12,72		17,01
Indice di instabilità matrimoniale	3,89	3,93	4,40	5,43		2,68
Indicatore di Lisbona servizi educativi	18,93	37,23	34,88	18,93		47,59
Esiti negativi scuola secondaria II grado	4,65	9,52	8,86	12,61		4,65
Tasso minori in affidamento familiare	2,73	1,96	2,04	0,26		3,98
Tasso minori in struttura residenziale	1,29	1,05	1,11	3,10		0,25
Soddisfazione con i genitori ragazzi 11-17 anni	58,50	57,30	58,50	48,20		64,00
Ragazzi 11-17 anni che frequentano ass. o gruppi	20,30	18,30	18,30	11,20		25,70
Ragazzi 11-17 anni che commettono violenza/bullismo	2,90	5,20	5,30	7,60		2,70

Stranieri

Indicatore	Zona	Toscana	AUSL	Peggior RT	Range RT	Migliore RT
% stranieri iscritti in anagrafe	8,00	10,93	8,35	6,17		17,47
% stranieri nelle scuole	13,18	13,64	9,63	5,72		25,83
Tasso grezzo di disoccupazione stranieri	54,32	37,36	47,89	77,51		21,61
% MSNA accolti in struttura su minori in struttura	0,00	36,94	32,78	75,49		0,00
Tasso di ospedalizzazione della popolazione straniera	87,08	92,84	108,40	156,52		33,70
Tasso richiedenti asilo	4,70	3,40	3,50	0,00		8,80

Non autosufficienza

Indicatore	Zona	Toscana	AUSL	Peggior RT	Range RT	Migliore RT
Stima anziani non autosufficienti residenti	9,23	8,54	8,30	9,42		7,55
Prevalenza anziani residenti in RSA permanente	5,40	8,80	6,70	2,60		14,50
Prevalenza anziani in assistenza domiciliare diretta	21,10	23,60	13,80	4,80		37,70

Cronicità

Indicatore	Zona	Toscana	AUSL	Peggior RT	Range RT	Migliore RT
Prevalenza cronicità	383,93	360,81	361,33	383,93		332,96
Prevalenza diabete	79,92	75,59	78,50	85,16		68,31
Prevalenza scompenso cardiaco	25,60	23,22	22,92	31,67		17,55
Prevalenza ictus	14,47	14,40	13,47	18,26		11,51
Prevalenza cardiopatia ischemica	62,46	48,76	50,41	62,46		43,90
Prevalenza BPCO	93,00	68,38	71,34	93,00		59,55

Salute mentale

Indicatore	Zona	Toscana	AUSL	Peggior RT	Range RT	Migliore RT
Soggetti ricoverati reparto psichiatria (33, 40)	1,60	2,00	2,20	4,18		1,11
Prevalenza uso di antidepressivi	11,93	9,49	10,05	13,13		5,90

Materno infantile

Indicatore	Zona	Toscana	AUSL	Peggior RT	Range RT	Migliore RT
Tasso di ospedalizzazione per IVG	4,15	7,47	6,89	10,72		4,15
Percentuale di nati vivi gravemente sottopeso	0,14	0,93	1,00	1,32		0,14

Prevenzione

Indicatore	Zona	Toscana	AUSL	Peggior RT	Range RT	Migliore RT
Tasso di mortalità evitabile	213,71	184,52	195,16	217,24		158,69
Infortuni sul lavoro indennizzati	8,98	10,20	11,10	7,70		13,70
Rapporto di lesività degli incidenti stradali	1.628,60	1.334,10	1.346,30	1.707,00		1.206,20

Farmaceutica


Indicatore	Zona	Toscana	AUSL	Peggior RT	Range RT	Migliore RT
Prevalenza d'uso farmaci	75,42	73,87	75,47	79,60		67,36

INDICATORI A SUPPORTO DEI PROFILI DI SALUTE

RICORSO AI SERVIZI

MONITORAGGIO E VALUTAZIONE DEI PERCORSI ASSISTENZIALI E SERVIZI TERRITORIALI, Anno 2017

Lunigiana



Bisogni di lettura dei territori: tale set comprende indicatori che monitorano i percorsi assistenziali e il ricorso ai servizi territoriali sanitari e sociosanitari. Tali indicatori hanno lo scopo principale di valutare le zone-distretto e società della salute nelle risposte assistenziali, in termini di qualità e appropriatezza.

Dimensioni di analisi: gli indicatori sono raggruppati secondo le seguenti dimensioni

- Prevenzione e Promozione della salute
- Gestione delle principali patologie croniche
- Assistenza Domiciliare e Assistenza Residenziale agli Anziani
- Ricorso all'ospedalizzazione, al PS e appropriatezza diagnostica
- Assistenza Consultoriale e Percorso Materno Infantile
- Assistenza Farmaceutica Territoriale
- Salute Mentale e Dipendenza

Fonte: Indicatori tratti dal sistema di valutazione della performance della sanità toscana. Elaborazioni a cura del Laboratorio MeS e Ars da flussi amministrativi sanitari e sociosanitari regionali.

Prevenzione e promozione della salute

Indicatore	Zona	Toscana	AUSL	Peggior RT	Range RT	Migliore RT
Adesione screening mammografico	77,98	70,77	70,65	50,39		88,15
Adesione screening colorettales	46,65	47,74	45,86	35,94		64,17
Copertura vaccino MPR	90,71	93,51	92,64	88,45		96,06
Copertura vaccino antinfluenzale	58,30	55,28	53,74	46,90		64,47
Copertura vaccino HPV	76,70	57,38	62,30	24,61		84,86
Copertura vaccino antimeningococcico	93,43	92,71	92,22	86,32		97,30
Copertura vaccino esavalente	95,52	95,41	94,87	91,49		98,92

Gestione delle principali patologie croniche

Indicatore	Zona	Toscana	AUSL	Peggior RT	Range RT	Migliore RT
Corsi AFA a bassa disabilit�	3,68	2,12	2,47	0,94		5,35
Corsi AFA ad alta disabilit�	5,02	3,07	3,47	0,00		10,70
Assistiti da MMG aderenti alla Sanit� di Iniziativa	86,17	59,90	67,33	36,03		98,00
Ospedalizzazione scompenso (50-74 anni)	171,38	152,54	126,40	233,55		32,50
Scompensati Cardiaci con misura creatinina	68,48	65,90	66,47	60,29		73,45
Scompensati Cardiaci con misura sodio potassio	56,45	50,99	52,43	41,92		62,45
Scompensati Cardiaci con beta-bloccante	57,97	50,76	53,28	32,53		59,55
Diabetici con misurazione Emoglobina Glicata	54,17	61,14	59,31	45,64		69,99
Diabetici con esame della Retina	42,48	34,61	35,37	17,96		45,98
Amputazioni maggiori per Diabete	62,67	25,36	33,28	62,67		0,00
Ospedalizzazione BPCO (50-74 anni)	36,35	31,04	27,27	93,34		10,15
Residenti con Ictus in terapia antitrombotica	68,76	62,71	63,72	56,55		68,76

Assistenza Domiciliare e Assistenza Residenziale agli anziani

Indicatore	Zona	Toscana	AUSL	Peggior RT	Range RT	Migliore RT
Anziani in Cure Domiciliari	12,51	10,32	8,60	6,50		16,31
75enni con accesso domic. a 2gg dal ricovero	9,71	11,05	9,57	26,94		5,57
Prese in carico con CIA >0,13	30,47	37,22	37,87	73,44		20,35
Assistiti in ADI con 2 ricoveri durante la PIC	6,09	6,21	5,40	9,14		3,09
Assistiti in ADI con accessi al PS durante la PIC	24,50	22,66	23,22	31,86		14,25
PIC resid. a 30 gg dalla segnalazione	98,60	69,02	80,55	27,23		98,60
Ammissioni in RSA entro 30 gg dalla PIC	93,75	46,64	55,13	17,76		93,75
RSA che ricevono il PAP dalle zone	55,56	70,07	78,95	15,79		100,00
Assistiti in RSA con almeno un ricovero osp.	15,58	16,15	19,46	25,93		10,68
Assistiti in RSA con almeno un accesso al PS	23,38	22,13	29,18	48,85		16,44

Ricorso all'ospedalizzazione, al PS e appropriatezza diagnostica

Indicatore	Zona	Toscana	AUSL	Peggior RT	Range RT	Migliore RT
Ospedalizzazione totale	119,03	126,48	123,44	137,23		117,09
Ospedalizzazione urgente per titolo di studio	1,00	1,20	1,22	2,14		0,89
Ospedalizzazione in età pediatrica	4,95	4,80	5,07	6,17		3,69
Ricoveri patologie sensibili a cure ambulatoriali	6,45	7,59	6,51	10,87		4,09
Ospedalizzazione in specialità 56	2,48	2,14	2,24	3,01		1,19
Accessi al PS codici bianchi/azzurri senza ricovero	45,39	82,71	73,86	144,18		43,13
RMN muscolo-scheletriche anziani	15,01	15,85	15,77	23,93		9,94

Assistenza consultoriale e percorso materno infantile

Indicatore	Zona	Toscana	AUSL	Peggior RT	Range RT	Migliore RT
Primipare con tre presenze al CAN	60,00	54,24	56,52	20,30		74,67
Accesso al CAN per titolo di studio	0,48	0,57	0,58	0,00		0,82

Assistenza farmaceutica territoriale

Indicatore	Zona	Toscana	AUSL	Peggior RT	Range RT	Migliore RT
Spesa farmaceutica territoriale	181,42	188,70	194,82	207,28		168,74
Consumo di Inibitori di Pompa Protonica	31,73	28,30	29,19	34,83		23,54
Consumo di antibiotici	16,49	19,66	20,22	24,31		6,26
Consumo di antidepressivi (SSRI)	53,61	47,33	48,19	62,24		14,30
Abbandono di pazienti in terapia antidepressivi	23,97	22,68	24,47	25,91		19,06
Consumo territoriale di farmaci oppioidi maggiori	2,21	2,94	2,97	0,98		3,72

Salute Mentale e dipendenze

Indicatore	Zona	Toscana	AUSL	Peggior RT	Range RT	Migliore RT
Ospedalizzazione patologie psichiatriche	188,18	225,06	254,91	356,57		100,02
Ricoveri ripetuti 8 e 30 gg patologie psichiatriche	0,00	7,00	6,95	13,33		0,00
Contatto entro 7 gg con il DSM dal ricovero	60,53	50,13	47,49	29,02		80,99
Ospedalizzazione dipendenze	21,19	30,88	46,50	99,45		8,02